

## OPRYSKIWACZE SAMOJEZDNE BARGAM





# 11 modeli samojezdnych opryskiwaczy



**BARGAM**<sup>®</sup>  
Agriculture



Hydrostatyczna  
przednia kabina



Mechaniczne



Hydrostatyczna  
centralna kabina



Duży prześwit



# Hydrostatyczna przednia kabina



**GRIMAC JR.**  
1300 – 1600 lt.  
12 – 24 mt.  
4 WD – 111 HP



**GRIMAC**  
1500 – 2000 lt.  
12 – 24 mt.  
4 WD – 111 HP




**GRIMAC**  
3000 – 4000 lt.  
21 – 28 mt.  
RWD – 175 HP

# GRIMAC JR.

1300 – 1600 lt.  
12 – 24 mt.  
4 WD – 111 HP

Wymiary

Wysiężniki




Kabina



Przekładnia



System wodny



Rękaw PRP



Akcesoria



Podnoszenie



Funkcje hydrauliczne

Elektronika



# GRIMAC

1500 – 2000 lt.


12 – 24 mt.

4 WD – 111 HP

Wymiary

Akcesoria

Wysięgniki



Podnoszenie



Kabina



Funkcje hydrauliczne

Przekładnia



System wodny



Rękaw PRP



Elektronika





# GRIMAC


3000 – 4000 lt.

21 – 28 mt.


RWD – 205 HP

Wymiary

Wysiężniki



Akcesoria



Podnoszenie



Kabina



Funkcje hydrauliczne



Przekładnia



System wodny



Rękaw PRP



Elektronika



# Hydrostatyczna centralna kabina



**MAC ES**  
2000 – 2500 lt.  
12 – 24 mt.  
4 WD – 145 HP



**MAC S-XL**  
3500 – 5000 lt.  
18 – 42 mt.  
4 WD – 175 HP



**MAC L-C**  
3000 – 3500 lt.  
18 – 28 mt.  
4 WD – 175 HP



# MAC ES

2000 – 2500 lt.


12 – 24 mt.

4 WD – 145 HP

Wymiary

Akcesoria

Wysiężniki



Podnoszenie



Kabina



Funkcje hydrauliczne



Przekładnia



System wodny



Rękaw PRP



Elektronika



# MAC L-C

3000 – 3500 lt.


18 – 28 mt.

4 WD – 175 HP

Wymiary

Akcesoria

Wysiężniki



Podnoszenie



Kabina




Funkcje hydrauliczne

Przekładnia



System wodny



Rękaw PRP



Elektronika



# MAC S (XL)

3500 – 5000 lt.

18 – 42 mt.

4 WD – 273 HP

Tier 4B AdBlue

Wymiary

Wysiężniki

Akcesoria

Podnoszenie

Funkcje  
hydrauliczne



Kabina

Przekładnia

System wodny

Rękaw PRP

Elektronika





# Mechaniczne



**MAC TRACK**  
1600 – 2000 lt.  
16 – 30 mt.  
4 WD – 111 HP



**GRIMPEUR**  
3000 – 4000 lt.  
18 – 30 mt.  
4WD – 175 HP



**GRIMPEUR**  
2000 – 2500 lt.  
16 – 24 mt.  
4 WD – 145 HP

# MAC TRACK

1600 – 2000 lt.


16 – 30 mt.

4 WD – 111 HP

Wymiary

Aksesoria


Wysiężniki



Podnoszenie



Kabina



Funkcje hydrauliczne

Przekładnia



System wodny



Rękaw PRP



Elektronika



# GRIMPEUR

2000 – 2500 lt.


16 – 24 mt.

4 WD – 145 HP



Wymiary

Wysiężniki




Kabina



Przekładnia




System wodny



Rękaw PRP



Akcesoria



Podnoszenie



Funkcje hydrauliczne

Elektronika






**GRIMPEUR**  
3000 – 4000 lt.  
18 – 30 mt.  
4 WD – 170 HP  
Tier 4B AdBlue

Wymiary

Wysiężniki



Kabina



Przekładnia




System wodny



Rękaw PRP



Akcesoria



Podnoszenie



Funkcje hydrauliczne

Elektronika

